

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Учетный № 66230041000108403777 от 10.11.2023 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на картонку учета в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

дата и время составления акта: 18.12.2023 г. 15 час.00 мин. № 117/2023-222

место составления акта: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103"; 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, д. 33; ОГРН 1036600621640 ИНН 6665008716, чрезвычайно высокой категории риска, Таскина Ольга Николаевна, заведующий

наименование организации, ее индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с/с фискальн. представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Детский сад № 103

623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, д. 33

указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 11.12.2023 г. 10 час.00 мин.

по 18.12.2023 г. 15 час.00 мин.

указывается дата и время фактического проведения профилактического визита

Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления о приостановлении обязательного профилактического визита от 11.12.2023г. №66-05-14/14-09-8625-2023

с 11.12.2023 г. 11 час. 45 мин.

по 18.12.2023 г. 13 час.00мин.

указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время повтора, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита

5. Профилактический визит проведен:

Перегримова Светлана Ивановна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Руководитель группы

Конищева Наталья Анатольевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Нелюбина Алена Олеговна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит

6. К проведению профилактического визита были привлечены

специалисты: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об

аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016)

Голощапова Людмила Владимировна

Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, руководитель испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Кравченко Марина Владиславовна

Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, менеджер по качеству филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность специалиста

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Фефилова Елена Валерьевна

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Маслов Андрей Павлович

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Широбокова Мария Владимировна

Заведующий отделом экспертиз, связанных с питанием населения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Шереметьева Анжелика Васильевна

Врач по общей гигиене отдела экспертиз, связанных с питанием населения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Федорова Александра Валерьевна

Помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность эксперта или сопровождающего экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдвшего свидетельство об аккредитации

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Таскина Ольга Николаевна, заведующий

ФИР, должность

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	-

осуществлено консультирование контролируемого лица	<p>О соблюдении обязательных требований законодательства</p> <p>О порядке проведения профилактического визита в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации</p>
--	---

	и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями)
--	--

9. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Протоколы испытаний, выданные испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) № 05/24484-23 от 18.12.2023 г., № 05/24485-23 от 18.12.2023 г., № 05/24486-23 от 18.12.2023 г., № П-05/14350-23 от 18.12.2023 г.
2. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 11.12.2023 г.
3. фотоматериалы от 11.12.2023г
4. Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.08.02.2023 г. № 66-20-005/14-16-3670-2023 от 18.12.2023г.

указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) наименование контролируемого объекта (наименование организации); 2) адрес контролируемого объекта; 3) полученные посредством межвеб-взаимодействия сведения;

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с –по)	адрес	документ
1) осмотр	11.12.2023 с 10 час 00 мин-30.11.2023 по 11 час 45 мин	Детский сад № 103 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Кутузова ул., д. 33	Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 11.12.2023 г.
2) отбор образцов	11.12.2023 с 10 час 00 мин-30.11.2023 по 11 час 45 мин	Детский сад № 103 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Кутузова ул., д. 33	Протокол отбора проб б/н от 11.12.2023 г.
3) испытание	С 11.12.2023 по 18.12.2023	филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»	Протоколы испытаний, выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) № 05/24484-23 от 18.12.2023 г., № 05/24485-23 от 18.12.2023 г., № 05/24486-23 от 18.12.2023 г., № П-05/14350-23 от 18.12.2023 г.
4) экспертиза	С 11.12.2023 по 18.12.2023	филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»	Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.08.02.2023 г. № 66-20-

			005/14-16-3670-2023 от 18.12.2023г
5) истребование документов	11.12.2023	Детский сад № 103 (623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Кутузова ул., д. 33)	требование о предоставлении документов №66-05-14/14-09-86245-2023 от 11.12.2023г.

1) фактически совершённое действие; 2) осмотр; 3) отбор проб (образцов); 4) исследование; 5) инструментальные исследования; 6) экспертиза; 6) истребование документов

11. По проведении профилактического визита установлено:

18.12.2023 с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/14-16-3670-2023 от 18.12.2023г., протокола осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 11.12.2023г., фотоматериалов от 11.12.2023г. по результатам проведения профилактического мероприятия в отношении юридического лица Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103"; 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, д. 33; на объекте «Детский сад № 103» 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, д. 33, установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.9 2.4.6.2.	ст.17 п.1	В рамках профилактического мероприятия в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» (623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Кутузова ул., д. 33) установлено, что в буфетные группы "Васильки", «Одуванчики» решетки для хранения посуды со следами ржавчины, дефектами покрытия. Что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п. 2.9., согласно которого предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией <8>, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.
2.	СП 2.4.3648-20	2.4.3. 2.4.9	ст.28 п.1	В рамках профилактического мероприятия в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» (623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Кутузова ул., д. 33) установлено, что мебель и стулья групп имеют дефекты покрытия, а именно: в группе "Васильки"- имеются дефекты мебели (стол «салон красоты»), дефекты детских стульчиков. в группе "Одуванчики"- имеются дефекты мебели (стол «питьевой режим»), дефекты детских стульчиков в группе раннего возраста имеются дефекты покрытия мебели, что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому

				<p>Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: <i>Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.</i></p> <p><i>Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.</i></p>
3	СП 2.4.3648-20	2.5.2	ст.23 п.1	<p>В рамках профилактического мероприятия в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» (623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Кутузова ул., д. 33) установлено, что нарушаются требования к внутренней отделке помещений, а именно: в группе раннего возраста и в спальне данной группы имеются выбоины в плитусах, что не позволяет проводить качественную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, тем самым нарушены требования п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: <i>полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</i></p>
4.	2.3/2.4.3590-20 ТР ТС 021/2011	2.16 Ст.14 п.5.пп.1		<p>В рамках профилактического мероприятия в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» (623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Кутузова ул., д. 33) установлено, что в цехе переработки овощей имеется дефект напольного покрытия (отсутствует плитка), отверстие сливного трапа разрушено, тем самым нарушены требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п 2.16., согласно которого внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.</p> <p>Ст.14 п.5. пп.1 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», согласно которого части производственных помещений, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) поверхности полов должны быть выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, быть доступными для проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции, а также их надлежащего дренажа;</p>
5	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	ст. 14 п. 2 2.13.	Ст.24	<p>В рамках профилактического мероприятия в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» (623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Кутузова ул., д. 33) установлено, что на пищеблоке над моечной ванной для мытья кухонной посуды отсутствует локальная вытяжная система, что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.</p>

				ст.14 п.2 пп.1 ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. "О безопасности пищевой продукции", согласно которому Производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть оборудованы: средствами естественной и механической вентиляции, количество и (или) мощность, конструкция и исполнение которых позволяют избежать загрязнения пищевой продукции, а также обеспечивают доступ к фильтрам и другим частям указанных систем, требующим чистки или замены;
6.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 3 пп. 10	ст.15 п.5 ФЗ №52	В рамках профилактического мероприятия в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» (623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Кутузова ул., д. 33) при рассмотрении протоколов испытаний, выданных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) установлено, что 11.12.2023 г. в помещении пищеблока были отобраны смывы с объектов внешней среды для обнаружения БГКП. В результате испытаний установлено: в смыве с доски «Кура вареная» в цехе готовой продукции БГКП обнаружены при норме отсутствие, что подтверждается протоколом испытаний № П-05/14350-23 от 18.12.2023 г. и не соответствует требованиям ст.10 п.3 пп.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», согласно которому 3. Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры: 10) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции.
7.	СанПиН 2.4.3648-20	1.5.	ст.35 ФЗ №52	В рамках профилактического мероприятия в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» (623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Кутузова ул., д. 33) при рассмотрении личных медицинских книжек выявлены замечания: нарушены требования к профилактической вакцинации сотрудников, а именно: у делопроизводителя Бабушкиной А. Н. (бланки ЛМК № 42387124, № 18231407) отсутствует информация о проведении ревакцинации против гепатита А (первая отметка от 03.09.2018 г., отметка об отсутствии Ig G к ВГА 28.08.2008 г.); у воспитателя Усовой Т. А. (бланк ЛМК № 45417376) отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита А (отметка об отсутствии Ig G к ВГА 05.03.2023 г.), у воспитателя Филипповой О. А. (бланк ЛМК Е № 0021575) отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита А (отметка об отсутствии Ig G к ВГА 18.03.2023 г.), у воспитателя Крутиковой Г. М. (бланк ЛМК № 32845682) отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита А (отметки об отсутствии Ig G к ВГА 11.01.2018 г., 17.11.2023 г.) Что является нарушением требований: п. 1.5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и

				раздачи пищи - ежегодно), вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.
--	--	--	--	---

Что подтверждается протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 28.11.2023 г., фотоматериалами от 11.12.2023 г., фотоматериалами от 11.12.2023г., экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.08.02.2023 г.№ 66-20-005/14-16-3670-2023 от 18.12.2023г.

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протоколы испытаний, выданные испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) № 05/24484-23 от 18.12.2023 г., № 05/24485-23 от 18.12.2023 г., № 05/24486-23 от 18.12.2023 г., № П-05/14350-23 от 18.12.2023 г.
2. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 11.12.2023 г.
3. фотоматериалы от 11.12.2023г
4. Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.08.02.2023 г.№ 66-20-005/14-16-3670-2023 от 18.12.2023г.



указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцы), протокол инструментального обследования, протокол проведения экспертных заключений), составленные по результатам проведения профилактического визита (дата их составления и реквизиты), а также иные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах **Конищева Наталья Анатольевна**

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах **Нелюбина Алена Олеговна**

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах **Перегримова Светлана Ивановна**

подпись, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов, руководителя профилактической группы)



б/л

